

IMPACT MÉDICAL (1)

30% des personnes piquées ne développent aucune réaction

Les autres se plaignent de piqûres nocturnes, souvent source de :

- stress,
- angoisse,
- insomnie,
- terreurs nocturnes,
- autres troubles psychologiques,
- anémie parfois sévère
- Lésions dermatologiques

IMPACT MÉDICAL (2)

Lésions dermatologiques sur les parties découvertes:

- Macules, papules avec réaction inflammatoire
- Lésions prurigineuses +++
- Parfois, de véritables allergies avec des manifestations généralisées : urticaire, voire œdème de Quincke
- Transmission d'agents pathogènes ??*

*Renzo Salazar *et al.* Bed Bugs (*Cimex lectularius*) as Vectors of *Trypanosoma cruzi*. *Am J Trop Med Hyg.* 2015 Feb 4; 92(2): 331–335.
Blacklock 1914, Salazar *et al.* 2015, Goddard and de Shazo 2009,
Leulmi *et al.* 2015

LESIONS DERMATOLOGIQUES

- Selon le terrain atopique du sujet:
- Pas de lésions, ni prurit
- Simples papules prurigineuses
- **Papules alignées ou regroupées caractéristiques**
- Réactions allergiques divers
- Bulles/phlyctènes +++
- Œdème, jusque Quincke
- ...

Piqûres de punaises: 30% des sujets ne développent aucune réaction, ou une réaction minime





Piqûres de punaises de lit : réaction variable d'un sujet à l'autre, mais plusieurs piqûres alignées



Piqûres de punaises de lit : réaction variable d'un sujet à l'autre, mais plusieurs piqûres alignées

